



| N. | Destinazione d'uso | Superficie pavimento A (mq) | Altezza (m) | Altezza controsoffitto CS (m) | Superficie finestrata apribile B (mq) | | Rapporto | 1/8 sup. pavimento A/B (mq) | Verifica | |
|----|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------|
| | | | | | n. moduli apribili | sup. finestrata apribile | | | | |
| 1 | Aula | 56,65 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,08 | VERIFICATO |
| 2 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 3 | Aula | 59,25 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,41 | VERIFICATO |
| 4 | Aula | 58,95 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,37 | VERIFICATO |
| 5 | Aula | 56,65 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,08 | VERIFICATO |
| 6 | Aula | 62,24 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,78 | VERIFICATO |
| 7 | Aula | 56,94 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,12 | VERIFICATO |
| 8 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 9 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 10 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 11 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 12 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 13 | Aula | 57,07 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,13 | VERIFICATO |
| 14 | Aula | 56,94 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,12 | VERIFICATO |
| 15 | Aula | 62,33 | 4,10 | 3,20 | 4 | 1,05 2,45 | 10,29 | > | 7,79 | VERIFICATO |
| 16 | Ingresso Scala | 25,15 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | Ingresso Scala | 25,07 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | Corpo Servizi | 27,88 | 4,10 | 3,20 | 3 | 1,05 2,45 | 7,72 | > | 3,49 | VERIFICATO |
| 19 | Corpo Servizi | 28,78 | 4,10 | 3,20 | 3 | 1,05 2,45 | 7,72 | > | 3,60 | VERIFICATO |
| 20 | Bagno Disabili | 4,89 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 21 | Antibagno | 3,53 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 22 | Ripostiglio | 7,32 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 23 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 24 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 25 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 26 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 27 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 28 | WC | 1,40 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 29 | WC | 1,40 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 30 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 31 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 32 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 33 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 34 | WC | 1,29 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 35 | WC | 1,40 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 36 | WC | 1,40 | 4,10 | 3,20 | Aerazione Forzata | / | / | / | / | / |
| 37 | Disimpegno | 7,55 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 38 | Disimpegno | 7,50 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 39 | Atto Secondario | 41,85 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 40 | Corridoio | 202,46 | 4,10 | 3,20 | / | / | / | / | / | / |
| 41 | Cavedio Tecnico | 4,40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | Cavedio Tecnico | 4,37 | / | / | / | / | / | / | / | / |

Provincia di
Pesaro e Urbino
 Viale Gramsci, 4
 61121 Pesaro (PU)
 C.F. e P.I.
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00212000418
 Tel.: 0721.35591
 E-mail URP: urp@provincia.ps.it
 PEC: provincia.pesourbino@legalmail.it

**PROGETTO DI DEMOLIZIONE E
 RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO
 SEDE DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI
 URBINO**
 CUP : B33H9001010004

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
 MARCO CIARLO ASSOCIATI
 Marco Ciarlo, Fabrizio Medici, Giampaolo Negro
 Piazza San Sebastiano, 1041 Montebello (PV) - Tel. 0375.589546 - info@marcociarloassociati.it - www.marcociarloassociati.it

PROGETTISTA STRUTTURE, IMPIANTI, SICUREZZA
 S.A.G.I.
 Società per ambiente, la geologia e l'ingegneria
 Via Pavesio, 21 - 60024 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel. 0735.167560 - info@pagipav.it

ATTIVITA' TECNICA PER G.S.E. E COLLABORATORE IMPIANTI
 Andrea Dommen
 Piazza del Mercato, 2 - 60024 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel. 0735.167560 - info@pagipav.it

PROGETTISTA ACUSTICA
 Riccardo Capodagli
 Piazza del Mercato, 2 - 60024 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel. 0735.167560 - info@pagipav.it

COMMITTENTE
 Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Aggiornamento per verifica progetto
 Progetto_Pianta piano secondo

DATA
 21.01.2022

SCALA
 1:100

| NUMERO | FASE | DISCIPLINA | CONTENUTO | REVISIONE |
|--------|------|------------|-----------|-----------|
| 015 | DE | AR | PNT | 01 |