Provincia di Pesaro Urbino
Comune di Pesaro

Servizio Pianificazione
Urbanistica e Nuove Opere

Piano Particolareggiato P.N. 6.2 Villa Ceccolini
U.M.I. 6.2.1

Villa Ceccolini - 61122 - Pesaro
Comune di Pesaro, Sezione di Gradimento, Foglio 4, Mapp.li vari

Il Richiedente
Consorzio Civitas Vitae
Indirizzo: Via Saverio Mercadante 18 - Roma (RM)

I Progettisti
Gruppo Guerra s.r.l. - Area Tecnica
Indirizzo: via del Novecento n.73/75, 61122 - Pesaro (PU)
Il Tecnico Responsabile:
Nome: arch. Andrea Bartolucci

Dott. Agronomo ELISA FRAPPI
Loc. Montecchio Vesponi n. 24/B/E
52043 Castiglion Fiorentino (AR)

Fase
DEFINITIVO 11.11.2016

Elaborato
VILLA CECCOLINI-PIANO PARTICOLAREGGIATO DEFINITIVO
SCALA: 1:500 1:20
TITOLO:SPERE A VERDE: SCHEMA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Progetto	Elaborato	Fase	Versione	Tipo	Progressivo	Revisione
GGA	PN62	20	V	01	0021	01

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Verif.	Appr.

Z:\G-COMMESSE\01-VILLA CECCOLINI-ILEX\1-TECNICO\1-PROGETTO-ESECUTIVO\01-Lotto progettato\Cartelle per lavoro esterno\Cartelle per lavoro per...

SCHEMA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - scala 1:500

Impianto di irrigazione

	Armadietto in vetroresina di di allacciamento alla rete principale con saracinesca, rubinetti di scarico e disconnettore	n. 9
	Pozzetti in vetroresina con elettrovalvole di zona, presa di irrigazione di soccorso e rubinetti di scarico impianto	n. 16
	Indicazione numero progressivo della linea e dimensione elettrovalvola	
	con gocciolatori da 4l/h ogni 30 cm rivestiti con calza in poliestere	n. 455
	con gocciolatori da 4l/h ogni 30 cm rivestiti con calza in poliestere	n. 438
	con gocciolatori da 4l/h ogni 30 cm rivestiti con calza in poliestere	m. 1320
	con gocciolatori da 4l/h ogni 30 cm rivestiti con calza in poliestere	mq. 1370
	Tubazione principale in PEAD PN 12.5 De 63	m. 470
	Tubazione secondaria in PEAD per anello gocciolante PN 12.5 Ø 50mm	m. 850
	Tubazione secondaria in PEAD per anello gocciolante PN 12.5 Ø 50mm	m. 1050
	Tubazione di derivazione in PEAD per anello gocciolante PN 12.5 Ø 32mm	m. 3600
	Tubazione di derivazione in PEAD per ala gocciolante PN 12.5 Ø 32mm	m. 1700
	Tubazione secondaria in PEAD per ala gocciolante PN 12.5 Ø 32mm	m. 2700
	Controtubo per attraversamento aree pavimentate	m. 1000
	con gocciolatori da 4l/h ogni 30 cm rivestiti con calza in poliestere	mq. 50
	Tubazione secondaria in PEAD per ala gocciolante abitazioni private PN 12.5 Ø 32mm	m. 250

DETTAGLIO DELLA TRINCEA CON TUBAZIONE PRINCIPALE E CAVI DI ALIMENTAZIONI - scala 1:20



DETTAGLIO DI ATTRAVERSAMENTO DELLE AREE PAVIMENTATE - scala 1:20



DETTAGLIO IRRIGAZIONE CON ALI GOCCIOLANTI PER ARBUSTI - scala 1:20



DETTAGLIO ARMADIO
CON CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'INTERO IMPIANTO - scala 1:20

DETTAGLIO POZZETTO CON ELETTROVALVOLA - scala 1:20

DETTAGLIO IRRIGAZIONE CON ANELLI GOCCIOLANTI PER ALBERI - scala 1:20



NB. Gli alberi che si trovano in corrispondenza di aree tappezzate da arbusti o siepi non saranno provvisti di anello gocciolante dedicato in quanto già bagnato dalle ale gocciolanti previste in corrispondenza degli arbusti.